

لیست قیمت محصولات شرکت پلیمر گلپایگان

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

شماره : PG 184

****تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی و برقی بدون سرب****

***لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار، استخری و لوله های جدارچاه فاقد فلزات سنگین با افزودنیهای سبز (ارگانیک) ***

دارنده گواهینامه های :

ISO 9001 : 2008 * 14001 : 2004

BS OHSAS 18001 : 2007

۱۷۰۲۵ تأیید صلاحیت آزمایشگاه

و استانداردهای :

INSO 9119-1 = EN 1329-1 * INSO 9118-1 = EN 1401-1

INSO 11215 – 21 لوله های برقی

INSO 13361-2 = ISO 1452-2 * INSO 12142-1 = EN 12200

» به لیست قیمت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد «

آدرس کارخانه : گلپایگان - منطقه صنعتی - روبروی شهرک سایپا - کدپستی ۸۷۸۷۱۳۳۷۷۶

فکس : ۵۷۲۴۸۱۱۱ - ۰۳۱ تلفن : ۵۷۰۰۵ - ۰۳۱  ۰۹۱۳۰۱۵۹۰۰۳

آدرس دفتر مرکزی : تهران، قیطریه، خیابان روشنایی شرقی، کوچه دلارام، ساختمان **PG**، شماره ۵۳

کدپستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۳۶

فکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳ - ۰۲۱ تلفن : ۲۲۶۹۵۵۰۲ - ۰۲۱

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

لوله‌های تحت فشار چسبی طوسی سیرجهت مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار (شاخه ۶ متری: لوله+کوبله)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

صفحه: ۱

بر اساس استاندارد ISO 1452-2 (اروپا) و INSO 13361-2 (ایران)

شماره: PG184

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 2863 P	۱۶۰ × ۴	۶	۱۷.۱۰۰	۱۶,۲۲۷,۰۰۰
PG 2865 P	۱۶۰ × ۴/۹	۸	۲۱.۰۰۰	۱۹,۹۲۶,۰۰۰
PG 2866 P	۱۶۰ × ۶/۲	۱۰	۲۶.۳۰۰	۲۴,۹۵۷,۰۰۰
PG 2867 P	۱۶۰ × ۷/۷	۱۲/۵	۳۲.۳۰۰	۳۰,۶۵۱,۰۰۰
PG 2868 P	۱۶۰ × ۹/۵	۱۶	۳۹.۴۰۰	۳۷,۳۸۷,۰۰۰
PG 2869 P	۱۶۰ × ۱۱/۸	۲۰	۴۸.۲۰۰	۴۵,۷۳۷,۰۰۰
PG 3461 P	۲۰۰ × ۴/۹	۶	۲۶.۵۰۰	۲۵,۱۴۶,۰۰۰
PG 3463 P	۲۰۰ × ۷/۷	۱۰	۴۰.۷۰۰	۳۸,۶۲۱,۰۰۰
PG 3464 P	۲۰۰ × ۹/۶	۱۲/۵	۵۰.۵۰۰	۴۷,۹۲۰,۰۰۰
PG 3465 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۱۶	۶۱.۸۰۰	۵۸,۶۴۲,۰۰۰
PG 3466 P	۲۰۰ × ۱۴/۷	۲۰	۷۵.۳۰۰	۷۱,۴۵۱,۰۰۰
PG 4016 P	۲۲۵ × ۸/۶	۱۰	۵۱.۲۰۰	۴۸,۵۸۴,۰۰۰
PG 4017 P	۲۲۵ × ۱۰/۸	۱۲/۵	۶۴.۲۰۰	۶۰,۹۲۰,۰۰۰
PG 4292 P	۲۵۰ × ۶/۲	۶	۴۱.۷۰۰	۳۹,۷۶۳,۰۰۰
PG 4294 P	۲۵۰ × ۹/۶	۱۰	۶۳.۵۰۰	۶۰,۵۵۲,۰۰۰
PG 4295 P	۲۵۰ × ۱۱/۹	۱۲/۵	۷۸.۳۰۰	۷۴,۶۶۴,۰۰۰
PG 4296 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۱۶	۹۶.۶۰۰	۹۲,۱۱۴,۰۰۰
PG 4297 P	۲۵۰ × ۱۸/۴	۲۰	۱۱۷.۸۰۰	۱۱۲,۳۲۹,۰۰۰
PG 5177 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶	۶۶.۵۰۰	۶۳,۴۱۳,۰۰۰
PG 5178 P	۳۱۵ × ۹/۷	۸	۸۱.۵۰۰	۷۷,۷۱۵,۰۰۰
PG 5173 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰	۱۰۱.۵۰۰	۹۶,۷۸۶,۰۰۰
PG 5174 P	۳۱۵ × ۱۵	۱۲/۵	۱۲۴.۸۰۰	۱۱۹,۰۰۵,۰۰۰
PG 5175 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۶	۱۵۴.۰۰۰	۱۴۶,۸۴۸,۰۰۰
PG 5176 P	۳۱۵ × ۲۲/۲	۲۰	۱۸۷.۲۰۰	۱۷۸,۵۰۶,۰۰۰
PG 5768 P	۳۵۵ × ۸/۷	۶	۸۴.۰۰۰	۸۰,۸۸۴,۰۰۰
PG 5769 P	۳۵۵ × ۱۰/۹	۸	۱۰۴.۴۰۰	۱۰۰,۵۲۸,۰۰۰
PG 5770 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۲۳,۹۲۶,۰۰۰
PG 5771 P	۳۵۵ × ۱۶/۹	۱۲/۵	۱۵۸.۳۰۰	۱۵۲,۴۲۸,۰۰۰
PG 5772 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶	۱۹۵.۶۰۰	۱۸۸,۳۴۳,۰۰۰
PG 5773 P	۳۵۵ × ۲۶/۱	۲۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۲۹,۱۷۱,۰۰۰
PG 6172 P	۴۰۰ × ۹/۸	۶	۱۰۶.۵۰۰	۱۰۲,۵۵۰,۰۰۰
PG 6174 P	۴۰۰ × ۱۲/۳	۸	۱۳۲.۲۰۰	۱۲۷,۲۹۶,۰۰۰
PG 6175 P	۴۰۰ × ۱۵/۳	۱۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۵۷,۳۳۸,۰۰۰
PG 6176 P	۴۰۰ × ۱۹/۱	۱۲/۵	۲۰۱.۶۰۰	۱۹۴,۱۲۱,۰۰۰
PG 6177 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۱۶	۲۴۷.۰۰۰	۲۳۷,۸۳۷,۰۰۰
PG 6178 P	۴۰۰ × ۲۹/۴	۲۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۹۰,۳۱۵,۰۰۰

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 0022 P	۲۰ × ۱/۵	۱۶	۰.۸۰۰	۷۴۸,۰۰۰
PG 0023 P	۲۰ × ۱/۹	۲۰	۱.۰۰۰	۹۳۶,۰۰۰
PG 0038 P	۲۵ × ۱/۵	۱۲/۵	۱.۰۰۰	۹۳۶,۰۰۰
PG 0039 P	۲۵ × ۱/۹	۱۶	۱.۲۰۰	۱,۱۲۳,۰۰۰
PG 0040 P	۲۵ × ۲/۳	۲۰	۱.۵۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
PG 0059 P	۳۲ × ۱/۵	۸	۱.۳۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰
PG 0061 P	۳۲ × ۱/۶	۱۰	۱.۳۵۰	۱,۲۶۳,۰۰۰
PG 0053 P	۳۲ × ۱/۹	۱۲/۵	۱.۶۰۰	۱,۴۹۷,۰۰۰
PG 0054 P	۳۲ × ۲/۴	۱۶	۱.۹۰۰	۱,۷۷۷,۰۰۰
PG 0057 P	۳۲ × ۲/۹	۲۰	۲.۴۰۰	۲,۲۴۴,۰۰۰
PG 0075 P	۴۰ × ۱/۶	۸	۱.۷۵۰	۱,۶۳۷,۰۰۰
PG 0071 P	۴۰ × ۱/۹	۱۰	۲.۰۰۰	۱,۸۷۲,۰۰۰
PG 0076 P	۴۰ × ۲/۴	۱۲/۵	۲.۵۰۰	۲,۳۳۸,۰۰۰
PG 0072 P	۴۰ × ۳	۱۶	۳.۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۰۰
PG 0316 P	۵۰ × ۱/۶	۶	۲.۲۰۰	۲,۰۵۸,۰۰۰
PG 0312 P	۵۰ × ۲/۴	۱۰	۳.۲۰۰	۲,۹۹۳,۰۰۰
PG 0315 P	۵۰ × ۳	۱۲/۵	۴.۰۰۰	۳,۷۴۱,۰۰۰
PG 0314 P	۵۰ × ۳/۷	۱۶	۴.۷۰۰	۴,۳۹۴,۰۰۰
PG 0638 P	۶۳ × ۲	۶	۳.۵۰۰	۳,۲۷۳,۰۰۰
PG 0636 P	۶۳ × ۳	۱۰	۵.۰۰۰	۴,۶۷۵,۰۰۰
PG 0637 P	۶۳ × ۴/۷	۱۶	۷.۵۰۰	۷,۰۱۲,۰۰۰
PG 0999 P	۷۵ × ۲/۳	۶	۴.۷۰۰	۴,۲۹۴,۰۰۰
PG 0998 P	۷۵ × ۲/۹	۸	۶.۱۰۰	۵,۰۷۴,۰۰۰
PG 0995 P	۷۵ × ۳/۶	۱۰	۷.۰۰۰	۶,۵۴۵,۰۰۰
PG 0996 P	۷۵ × ۵/۶	۱۶	۱۰.۶۰۰	۹,۹۱۰,۰۰۰
PG 1318 P	۹۰ × ۲/۸	۶	۶.۸۰۰	۶,۳۵۸,۰۰۰
PG 1316 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰	۱۰.۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰
PG 1317 P	۹۰ × ۶/۷	۱۶	۱۵.۴۰۰	۱۴,۳۹۸,۰۰۰
PG 1684 P	۱۱۰ × ۲/۷	۶	۸.۰۰۰	۷,۴۷۹,۰۰۰
PG 1685 P	۱۱۰ × ۳/۴	۸	۱۰.۱۰۰	۹,۴۴۳,۰۰۰
PG 1679 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۰	۱۲.۲۰۰	۱۱,۴۰۶,۰۰۰
PG 1680 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۲/۵	۱۵.۳۰۰	۱۴,۳۰۴,۰۰۰
PG 1681 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۶	۱۸.۸۰۰	۱۷,۵۷۷,۰۰۰
PG 2225 P	۱۲۵ × ۳/۱	۶	۱۰.۵۰۰	۹,۸۱۸,۰۰۰
PG 2220 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۰	۱۵.۹۰۰	۱۴,۸۶۵,۰۰۰
PG 2221 P	۱۲۵ × ۶	۱۲/۵	۱۹.۶۰۰	۱۸,۳۲۴,۰۰۰
PG 2222 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۶	۲۳.۹۰۰	۲۲,۳۴۵,۰۰۰

Our Ref :

Date :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

تاریخ :

شماره :

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه: ۲

شماره : PG184

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0055 P	۳۲×۳	۲.۶۰۰	--	۲,۲۰۴,۰۰۰	B روی کار
PG 0073 P	۴۰×۳	۳.۲۵۰	--	۲,۷۵۴,۰۰۰	
PG 0313 P	۵۰×۳	۴.۲۰۰	--	۳,۵۶۰,۰۰۰	
PG 0635 P	۶۳×۳	۵.۲۵۰	--	۴,۴۴۹,۰۰۰	
PG 0997 P	۷۵×۳	۶.۳۵۰	SN 4	۵,۳۸۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1315 P	۹۰×۳	۷.۶۰۰	SN 4	۶,۴۴۰,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۸,۴۷۳,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۹,۶۵۹,۰۰۰	
PG 2861 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۱۲,۶۱۸,۰۰۰	B روی کار
PG 2862 P	۱۶۰×۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۱۵,۶۴۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3459 P	۲۰۰×۴	۲۲.۸۰۰	--	۱۹,۷۰۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3460 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۲۳,۹۳۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4290 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۳۰,۱۹۴,۰۰۰	B روی کار
PG 4291 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۳۷,۸۷۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5170 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۴۷,۹۰۷,۰۰۰	B روی کار
PG 5171 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۵۹,۱۶۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

لوله های ناودانی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بر اساس استاندارد (EN 12200 اروپا) و (ISIRI 12142-1 ایران)

مخصوص مصارف ناودانی روی کار

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0311 P	۵۰×۱/۵	۲.۰۵۰	۱,۷۳۸,۰۰۰
PG 0634 P	۶۳×۱/۵	۲.۶۰۰	۲,۲۰۴,۰۰۰
PG 0993 P	۷۵×۱/۵	۳.۱۰۰	۲,۶۲۸,۰۰۰
PG 1314 P	۹۰×۱/۸	۴.۵۰۰	۳,۸۱۴,۰۰۰
PG 1677 P	۱۱۰×۲/۲	۶.۷۰۰	۵,۶۷۸,۰۰۰
PG 2217 P	۱۲۵×۲/۵	۸.۶۰۰	۷,۲۸۸,۰۰۰

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

Our Ref :

Date : **لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)**
بدون سرب

شماره :

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۳

شماره : PG184

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۴,۶۱۸,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰		۱۹,۷۰۳,۰۰۰	
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰		۳۰,۱۹۴,۰۰۰	
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰		۴۷,۹۰۷,۰۰۰	
PG 5765 P	۳۵۵ × ۷	۶۹.۹۰۰		۶۲,۱۸۰,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۸,۴۷۳,۰۰۰	UD زیر خاک در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰		۹,۶۵۹,۰۰۰	
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰		۱۵,۶۴۲,۰۰۰	
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰		۲۳,۹۳۸,۰۰۰	
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰		۳۷,۸۷۲,۰۰۰	
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۲	۶۷.۸۰۰		۵۹,۱۶۴,۰۰۰	
PG 5766 P	۳۵۵ × ۸/۷	۸۶.۰۰۰		۷۶,۵۰۲,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 8	۸,۴۷۳,۰۰۰	
PG 2219 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۳.۱۰۰		۱۱,۰۹۹,۰۰۰	
PG 2864 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۱.۱۵۰		۱۸,۲۷۸,۰۰۰	
PG 3462 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۹۰۰		۲۸,۴۳۱,۰۰۰	
PG 4299 P	۲۵۰ × ۷/۳	۵۰.۷۰۰		۴۴,۲۴۲,۰۰۰	
PG 5180 P	۳۱۵ × ۹/۲	۸۰.۴۰۰		۷۰,۱۵۸,۰۰۰	
PG 5767 P	۳۵۵ × ۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰		۹۱,۰۰۲,۰۰۰	
PG 1683 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN16	۱۰,۹۳۰,۰۰۰	
PG 2224 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۶.۶۵۰		۱۴,۱۰۷,۰۰۰	
PG 2870 P	۱۶۰ × ۶/۲	۲۷.۴۰۰		۲۳,۶۷۸,۰۰۰	
PG 3467 P	۲۰۰ × ۷/۷	۴۲.۳۰۰		۳۶,۵۵۵,۰۰۰	
PG 4298 P	۲۵۰ × ۹/۶	۶۵.۸۰۰		۵۷,۴۱۹,۰۰۰	
PG 5179 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰		۹۱,۴۰۶,۰۰۰	
PG 5774 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰		۱۱۷,۷۷۶,۰۰۰	

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

Our Ref :

Date : تاریخ لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری: لوله + کوپله)

شماره :

بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد

بر اساس استاندارد (INSO 11215-21)

صفحه ۴:

شماره: PG184

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۷۱۵,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۸۹۴,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۱,۰۷۲,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۱,۳۸۶,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	—	۱,۹۲۰,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	—	۲,۳۲۲,۰۰۰

کوپلینگ های برقی به رنگ سفید

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۱۲,۵۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۱۷,۵۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۳۰,۰۰۰

رابط لوله برقی به تابلو برق

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۵۰۰	۴,۹۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۶,۱۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۷,۸۰۰

لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوپله

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)	توضیحات
PG 0781 P	۲۰	۳۰۰	۴۹,۹۰۰	طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.
PG 0782 P	۲۵	۲۰۰	۶۲,۳۰۰	
PG 0783 P	۳۲	۱۵۰	۹۷,۳۰۰	
PG 0788 P	۲۰	۳۰۰	۶۶,۱۰۰	طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصایی)
PG 0789 P	۲۵	۲۰۰	۸۳,۵۰۰	
PG 0790 P	۳۲	۱۵۰	۱۲۹,۷۰۰	
PG 0784 P	۴۰	—	۲۸۷,۷۰۰	طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.
PG 0785 P	۵۰	—	۵۴۳,۳۰۰	طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری: لوله + کوبله)

بدون سرب، نسوز

براساس استاندارد (ISIRI 11105)

صفحه : ۵

شماره: PG184

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 46002 P	۵۰ × ۲/۴	۳.۴۰۰	۳,۰۶۵,۰۰۰
PG 46003 P	۶۳ × ۱/۹	۳.۴۰۰	۳,۰۶۵,۰۰۰
PG 46004 P	۶۳ × ۳	۵.۱۰۰	۴,۵۹۷,۰۰۰
PG 46005 P	۷۵ × ۱/۸	۳.۷۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰
PG 46006 P	۷۵ × ۲/۲	۴.۶۰۰	۴,۱۴۷,۰۰۰
PG 46007 P	۷۵ × ۳/۶	۷.۳۰۰	۶,۵۷۹,۰۰۰
PG 46008 P	۹۰ × ۲/۷	۶.۷۰۰	۶,۰۳۹,۰۰۰
PG 46009 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰.۶۰۰	۹,۵۵۳,۰۰۰
PG 46010 P	۱۱۰ × ۲/۲	۶.۷۰۰	۶,۰۳۹,۰۰۰
PG 46011 P	۱۱۰ × ۳/۲	۹.۶۰۰	۸,۶۵۱,۰۰۰
PG 46012 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۵.۸۰۰	۱۴,۲۳۹,۰۰۰
PG 46013 P	۱۲۵ × ۲/۵	۸.۷۰۰	۷,۸۴۱,۰۰۰
PG 46014 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۲.۶۰۰	۱۱,۳۵۶,۰۰۰
PG 46015 P	۱۲۵ × ۶	۲۰.۴۰۰	۱۸,۳۸۵,۰۰۰
PG 46016 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۰.۴۰۰	۱۸,۳۸۵,۰۰۰
PG 46017 P	۱۶۰ × ۷/۷	۳۲.۴۰۰	۲۹,۱۹۸,۰۰۰
PG 46018 P	۲۰۰ × ۴	۲۱.۸۰۰	۱۹,۶۴۷,۰۰۰
PG 46019 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۱۰۰	۲۸,۹۲۷,۰۰۰

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۶

شماره : PG184

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0152 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۱۶۰	۴۸,۰۰۰	B روی کار
PG 0141 F		۴۰		۶۰	۱۰۸,۰۰۰	
PG 0143 F		۶۳		۱۰۰	۲۰۹,۰۰۰	
PG 0144 F		۷۵	۳.۲	۵۰	۲۷۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0145 F		۹۰		۶۰	۳۷۷,۰۰۰	
PG 0146 F		۱۱۰		۳۶	۵۹۷,۰۰۰	
PG 70146 F		۱۱۰		۴۰	۴۴۶,۰۰۰	
PG 0147 F		۱۲۵		۳۰	۶۷۴,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰		۱۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	
PG 0142 F	زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله	۵۰	۳	۱۶۸	۱۵۵,۰۰۰	B روی کار
PG 0228 F		۱۶۰	۴	۱۴	۱,۳۵۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0229 F		۲۰۰	۴.۹	۷	۲,۶۰۴,۰۰۰	
PG 0163 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۷۰	۲۱۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0165 F		۹۰		۵۵	۳۹۱,۰۰۰	
PG 0166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۰	۶۰۴,۰۰۰	
PG 70166 F		۱۱۰	۳.۲	۴۰	۴۵۸,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۱,۰۹۴,۰۰۰	
PG 0112 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۲۰۰	۴۱,۰۰۰	B روی کار
PG 0101 F		۴۰		۹۰	۹۴,۰۰۰	
PG 0102 F		۵۰		۶۰	۱۲۲,۰۰۰	
PG 0103 F		۶۳		۱۲۵	۱۹۱,۰۰۰	
PG 0104 F		۷۵		۹۰	۲۱۷,۰۰۰	
PG 0105 F		۹۰	۳.۲	۴۸	۲۹۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0106 F		۱۱۰		۴۵	۵۰۶,۰۰۰	
PG 70106 F		۱۱۰		۷۵	۳۳۷,۰۰۰	
PG 0107 F		۱۲۵		۳۶	۶۷۴,۰۰۰	
PG 0108 F		۱۶۰	۴	۱۸	۱,۰۶۶,۰۰۰	
PG 0109 F		۲۰۰	۴.۹	۸	۲,۰۷۷,۰۰۰	
PG 0123 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۸۵	۱۹۵,۰۰۰	B روی کار
PG 0125 F		۹۰		۳۰	۳۷۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0126 F		۱۱۰	۳.۲	۳۷	۵۵۴,۰۰۰	
PG 70126 F		۱۱۰		۵۰	۳۵۱,۰۰۰	

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه : ۷

شماره : PG184

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی گارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0850 F	زانو گردان یکسر کوپله (متحرک ۴۵ درجه)	۱۱۰	۳.۲	۱۶	۱,۲۲۰,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0701 F	یکسر کوپله	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۴۴۶,۰۰۰	
PG 0702 F	دوسر کوپله			۴۵	۴۵۱,۰۰۰	
PG 0716 F	یکسر کوپله	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۴۱۸,۰۰۰	
PG 0717 F	دوسر کوپله			۴۵	۴۳۲,۰۰۰	
PG 0703 F	زانوی ۱۵ درجه یکسر کوپله	۶۳	۳	۲۰۰	۱۴۹,۰۰۰	B روی کار
PG 0718 F	زانوی ۳۰ درجه یکسر کوپله	۶۳	۳	۱۶۰	۱۴۹,۰۰۰	
PG 0183 F	یکسر کوپله	۶۳	۳	۸۰	۲۴۳,۰۰۰	B روی کار
PG 0203 F	دوسر کوپله			۶۵	۲۴۹,۰۰۰	
PG 0185 F	یکسر کوپله	۹۰	۳	۵۴	۴۵۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0205 F	دوسر کوپله			۴۸	۴۶۵,۰۰۰	
PG 0186 F	یکسر کوپله	۱۱۰	۳.۲	۳۱	۷۵۴,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0206 F	دوسر کوپله			۲۵	۷۶۱,۰۰۰	
PG 0187 F	یکسر کوپله	۱۲۵	۳.۲	۲۰	۸۵۰,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0188 F	یکسر کوپله	۱۶۰	۴	۹	۱,۵۷۹,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0208 F	دوسر کوپله			۸	۱,۵۸۵,۰۰۰	
PG 0731 F	یکسر کوپله	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۹۰۴,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0732 F	دوسر کوپله			۲۰	۹۱۰,۰۰۰	
PG 0746 F	یکسر کوپله	۱۶۰	۴	۹	۱,۸۷۹,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 0747 F	دوسر کوپله			۶	۱,۸۸۶,۰۰۰	

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۱

sale@pgproduct.com

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۸

شماره: PG184

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1143 F	سرهایی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۳	۲۸۳,۰۰۰	B روی کار
PG 1145 F		۹۰		۴۲	۴۹۹,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 1146 F		۱۱۰	۳.۲	۲۴	۸۰۸,۰۰۰	
PG 1147 F		۱۲۵		۱۶	۹۸۴,۰۰۰	
PG 1228 F	سرهایی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۸	۱,۷۴۵,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 1229 F		۲۰۰	۴.۹	۴	۳,۳۷۸,۰۰۰	
PG 1163 F	سرهایی ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۴۵	۲۹۰,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 1166 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۸۳۶,۰۰۰	
PG 1167 F		۱۲۵		۱۳	۱,۰۳۹,۰۰۰	
PG 1101 F	سرهایی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۴۰	۳	۱۱۵	۱۸۹,۰۰۰	B روی کار
PG 1102 F		۵۰		۸۴	۲۴۳,۰۰۰	
PG 1103 F		۶۳		۴۵	۳۵۱,۰۰۰	
PG 1104 F		۷۵		۶۰	۴۴۳,۰۰۰	
PG 1105 F		۹۰	۳.۲	۳۵	۶۴۷,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 1106 F		۱۱۰		۲۰	۹۳۰,۰۰۰	
PG 71106 F		۱۱۰		۲۲	۷۹۶,۰۰۰	
PG 1107 F		۱۲۵		۱۳	۱,۲۶۷,۰۰۰	
PG 1108 F		۱۶۰		۶	۲,۲۵۶,۰۰۰	
PG 1109 F		۲۰۰		۲	۴,۵۲۱,۰۰۰	
PG 1125 F	سرهایی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۹۰	۳	۳۲	۶۴۱,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 1126 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۹۹۷,۰۰۰	
PG 71126 F		۱۱۰		۲۰	۸۱۷,۰۰۰	
PG 1127 F		۱۲۵		۱۲	۱,۳۰۹,۰۰۰	
PG 1129 F		۲۰۰	۴.۹	۲	۴,۵۵۵,۰۰۰	
PG 1701 F	سرهایی خم ۸۷/۵ با انشعاب ۵۰	۹۰	۳	۲۷	۶۹۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 1181 F	سرهایی خم ۸۷/۵ درجه	۴۰	۳	۱۴۰	۱۶۸,۰۰۰	B روی کار
PG 1201 F		۹۰		۹۰	۱۷۵,۰۰۰	
PG 1182 F		۵۰	۳	۷۵	۲۵۷,۰۰۰	B روی کار
PG 1202 F		۵۰		۵۰	۲۷۵,۰۰۰	
PG 1183 F	سرهایی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۶۳	۳۲۴,۰۰۰	B روی کار
PG 1203 F		۶۳		۸۵	۳۳۷,۰۰۰	
PG 1185 F		۹۰	۳	۴۲	۵۳۹,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 1205 F		۹۰		۳۶	۵۵۸,۰۰۰	
PG 1186 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۸۸۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 1206 F		۱۱۰		۱۸	۸۹۶,۰۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۹

شماره : PG184

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2192 F	سدهای تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرگوبله	۶۳-۴۰	۳	۷۰	۲۵۶,۰۰۰	B روی کار
PG 2193 F		۶۳-۵۰	۳	۷۰	۲۷۲,۰۰۰	
PG 2190 F		۹۰-۵۰	۳	۵۳	۴۴۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2181 F		۹۰-۶۳		۴۵	۴۵۸,۰۰۰	
PG 2191 F		۹۰-۷۵		۴۶	۴۷۲,۰۰۰	
PG 2182 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۶	۶۲۰,۰۰۰	
PG 2183 F		۱۱۰-۷۵		۳۰	۶۶۱,۰۰۰	
PG 2184 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۷۵۴,۰۰۰	
PG 2185 F		۱۲۵-۶۳		۲۰	۸۷۶,۰۰۰	
PG 2186 F		۱۲۵-۷۵		۲۰	۹۲۰,۰۰۰	
PG 2187 F		۱۲۵-۹۰		۱۷	۹۴۴,۰۰۰	
PG 2188 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۷	۹۹۷,۰۰۰	
PG 2144 F	سدهای تبدیل ۹۰ درجه دوسرگوبله	۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۲	۱,۳۲۸,۰۰۰	
PG 2145 F		۱۶۰-۱۲۵	۴	۱۲	۱,۳۸۴,۰۰۰	
PG 2146 F		۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۴	۳,۱۰۱,۰۰۰	
PG 2214 F	سدهای تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرگوبله	۶۳-۴۰	۳	۵۰	۲۶۳,۰۰۰	B روی کار
PG 2216 F		۶۳-۵۰		۵۰	۲۷۹,۰۰۰	
PG 2212 F		۹۰-۵۰	۳	۴۴	۴۵۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2201 F		۹۰-۶۳		۴۰	۴۶۵,۰۰۰	
PG 2213 F		۹۰-۷۵		۴۱	۴۷۷,۰۰۰	
PG 2202 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۹	۶۶۱,۰۰۰	
PG 2203 F		۱۱۰-۷۵		۲۶	۶۷۴,۰۰۰	
PG 2204 F		۱۱۰-۹۰		۲۳	۸۰۱,۰۰۰	
PG 2205 F		۱۲۵-۶۳		۲۰	۸۸۹,۰۰۰	
PG 2206 F		۱۲۵-۷۵		۱۵	۹۵۲,۰۰۰	
PG 2207 F		۱۲۵-۹۰		۱۵	۹۶۶,۰۰۰	
PG 2208 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۱,۰۰۸,۰۰۰	

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyariyeh Blv., Sadr H.W.,

Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلیپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۱۰

شماره: PG184

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2110 F	سراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرگوبله	۹۰-۵۰	۳	۴۳	۵۴۶,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2101 F		۹۰-۶۳		۴۱	۵۶۵,۰۰۰	
PG 2111 F		۹۰-۷۵		۳۹	۵۹۹,۰۰۰	
PG 72115 F		۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۵۳۶,۰۰۰	
PG 2102 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۹	۶۲۰,۰۰۰	
PG 2107 F		۱۱۰-۷۵		۲۴	۷۸۲,۰۰۰	
PG 2103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۷۵۴,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰		۲۷	۶۳۴,۰۰۰	
PG 2108 F		۱۲۵-۹۰		۱۸	۱,۰۹۱,۰۰۰	
PG 2104 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۱,۱۸۶,۰۰۰	
PG 2105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۱,۷۴۴,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰		۹	۱,۶۷۵,۰۰۰	
PG 2106 F		۱۶۰-۱۲۵		۸	۱,۷۷۲,۰۰۰	
PG 2114 F		۲۰۰-۱۱۰	۴.۹	۴	۳,۵۸۶,۰۰۰	
PG 2113 F		۲۰۰-۱۶۰		۴	۴,۱۲۶,۰۰۰	
PG 2130 F	سراهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرگوبله	۹۰-۵۰	۳	۳۸	۵۵۳,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2121 F		۹۰-۶۳		۳۵	۵۸۰,۰۰۰	
PG 2131 F		۹۰-۷۵		۳۲	۶۰۷,۰۰۰	
PG 2122 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۶	۷۴۲,۰۰۰	
PG 2127 F		۱۱۰-۷۵		۲۰	۷۸۸,۰۰۰	
PG 72123 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۶۴۷,۰۰۰	
PG 2128 F		۱۲۵-۹۰		۱۴	۱,۱۰۸,۰۰۰	
PG 2124 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۲	۱,۲۳۰,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۱,۶۴۸,۰۰۰	
PG 3341 F	چهارراه ۴۵ درجه سه سرگوبله	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۱,۳۰۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3361 F	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۱,۲۰۹,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3371 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۰	۱,۲۵۶,۰۰۰	

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۱

شماره : PG184

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۶۱۷,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3243 F		۱۲۵		۱۲	۶۸۲,۰۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسرکوبله	۶۳	۳.۲	۵۴	۳۱۱,۰۰۰	B روی کار
PG 3152 F		۹۰		۳۴	۵۸۰,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3153 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۹۴۴,۰۰۰	
PG 3154 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۱,۰۱۱,۰۰۰	
PG 3164 F	سیفون ساده	۱۲۵-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱,۰۱۱,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3159 F	سیفون دوپل ساده	۱۱۰	۳.۲	۱۳	۱,۳۵۵,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3160 F	سیفون دوپل با دریچه بازدید			۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	
PG 3166 F	سیفون U شکل دریچه دار	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱,۱۱۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3170 F		۱۲۵	۳.۴	۲۰	۱,۱۶۸,۰۰۰	
PG 3163 F	سیفون U شکل بدون دریچه	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۹۴۴,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3169 F		۱۲۵		۱۸	۹۷۰,۰۰۰	
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوبله	۵۰	۳	۱۱۲	۴۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3756 F		۶۳		۷۰	۷۴,۰۰۰	
PG 3762 F		۷۵		۴۵	۱۱۰,۰۰۰	
PG 3757 F		۹۰		۱۳۰	۱۲۲,۰۰۰	
PG 3758 F	درپوش مسدودکننده کوبله	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۱۷۲,۰۰۰	
PG 3759 F		۱۲۵	۳.۲	۴۸	۳۹۲,۰۰۰	
PG 3760 F		۱۶۰	۴	۴۲	۵۸۸,۰۰۰	
PG 3848 F	مسدودکننده تسویی	۶۳	۳	۹۰	۶۱,۰۰۰	
PG 3850 F		۹۰		۱۴۴	۱۳۵,۰۰۰	
PG 3851 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۱۸۴,۰۰۰	
PG 3852 F		۱۲۵		۶۰	۲۴۵,۰۰۰	
PG 3853 F		۱۶۰		۶۶	۳۶۸,۰۰۰	

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۲

شماره : PG184

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3470 F	گوپلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای گویله)	۳۲	۲.۶	۲۱۶	۳۷,۰۰۰	B روی کار
PG 3471 F		۴۰		۱۰۲	۶۱,۰۰۰	
PG 3461 F		۵۰		۶۰	۹۸,۰۰۰	
PG 3462 F		۶۳	۳	۱۳۵	۱۲۸,۰۰۰	
PG 3463 F		۷۵		۱۰۰	۱۵۹,۰۰۰	
PG 3464 F		۹۰		۱۲۰	۱۸۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3465 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۵۷,۰۰۰	
PG 3466 F		۱۲۵		۴۸	۳۴۴,۰۰۰	
PG 3467 F		۱۶۰	۴	۲۴	۶۲۶,۰۰۰	
PG 3468 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۱,۰۰۵,۰۰۰	
PG 3469 F		۲۵۰	۶.۲	۴	۱,۹۹۷,۰۰۰	
PG 3481 F	گوپلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	۵۰		۶۰	۸۶,۰۰۰	B روی کار
PG 3482 F		۶۳	۳	۱۳۵	۱۳۵,۰۰۰	
PG 3483 F		۷۵		۹۶	۱۵۴,۰۰۰	
PG 3484 F		۹۰		۱۰۸	۱۸۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3485 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۳۸,۰۰۰	
PG 3486 F		۱۲۵		۴۸	۳۳۱,۰۰۰	
PG 3487 F		۱۶۰	۴	۲۴	۶۳۱,۰۰۰	
PG 3488 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۱,۰۱۷,۰۰۰	
PG 5401 F	انشعاب گیر زین اسبی	۸۷.۵°	۱۱۰-۶۳	۵۴	۴۱۸,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان
PG 5409 F		۴۵°	۱۱۰-۶۳	۳۰	۶۲۸,۰۰۰	
PG 5272 F	گمر بند تعمیری دو تکه	۶۳	۳	۳۰	۳۲۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5274 F		۹۰		۵۴	۴۴۲,۰۰۰	
PG 5275 F		۱۱۰	۳.۲	۴۲	۵۲۹,۰۰۰	
PG 5276 F		۱۲۵		۲۴	۶۳۳,۰۰۰	
PG 5152 F	موفه	۶۳	۳	۲۰۰	۱۲۸,۰۰۰	B روی کار
PG 5153 F		۹۰		۹۶	۲۱۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5150 F		۱۱۰	۳.۲	۱۰۵	۲۸۳,۰۰۰	
PG 5151 F		۱۲۵		۸۴	۳۴۵,۰۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

صفحه: ۱۳

شماره: PG184

کد کالا	گروه اتصالات			اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف			
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (تو در تو)			۳۲-۶۳	۳	۶۰	۹۴,۰۰۰	B روی کار			
PG 3005 F				۴۰-۶۳		۶۰	۱۲۲,۰۰۰				
PG 3006 F				۵۰-۶۳		۶۰	۱۲۵,۰۰۰				
PG 3007 F				۵۰-۹۰	۹۶	۱۹۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار				
PG 3008 F				۶۳-۹۰	۹۶	۲۱۵,۰۰۰					
PG 3015 F				۵۰-۱۱۰	۱۰۵	۲۴۳,۰۰۰					
PG 3009 F				۶۳-۱۱۰	۱۲۶	۲۳۰,۰۰۰					
PG 3010 F				۷۵-۱۱۰	۷۵	۲۳۰,۰۰۰					
PG 3012 F				۱۱۰-۱۲۵	۵۴	۴۰۴,۰۰۰					
PG 3013 F				۱۱۰-۱۶۰	۳۶	۵۹۶,۰۰۰					
PG 3014 F				۱۲۵-۱۶۰	۳۶	۶۸۴,۰۰۰					
PG 3118 F				تبدیل غیر هم مرکز یکسره گوبله			۵۰-۷۵	۳	۱۲۰	۱۶۱,۰۰۰	B روی کار
PG 3110 F							۶۳-۹۰		۹۰	۲۱۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3119 F							۵۰-۱۱۰	۳.۲	۵۴	۲۸۸,۰۰۰	
PG 3111 F	۶۳-۱۱۰	۱۲۰	۲۸۳,۰۰۰								
PG 3121 F	۷۵-۱۱۰	۱۰۸	۲۹۶,۰۰۰								
PG 3112 F	۹۰-۱۱۰	۱۰۸	۳۱۱,۰۰۰								
PG 3113 F	۹۰-۱۲۵	۴	۸۴				۳۶۴,۰۰۰				
PG 3114 F	۱۱۰-۱۲۵		۷۵				۴۰۴,۰۰۰				
PG 3115 F	۱۱۰-۱۶۰		۳۶				۶۷۹,۰۰۰				
PG 3116 F	۱۲۵-۱۶۰		۳۶				۷۲۰,۰۰۰				
PG 3117 F	۱۶۰-۲۰۰	۴.۹	۱۸				۱,۳۸۴,۰۰۰				
PG 4144 F	منهول کامل		۶.۲				۱۱۰-۱۲۵-۲۵۰	۱	۷,۶۷۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 4147 F				۱۱۰-۱۱۰-۲۵۰	۱	۷,۶۵۳,۰۰۰					
PG 4168 F	بدنه منهول بدون درپوش		۶.۲	۱۱۰-۱۲۵-۲۵۰	۱	۴,۶۷۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار				
PG 4171 F				۱۱۰-۱۱۰-۲۵۰	۱	۴,۶۵۳,۰۰۰					
PG 4211 F	دریچه بازدید منهول با نگهدارنده			۶.۲	۱۵	۲۵۰	۲,۸۳۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار			

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۱۴

شماره: PG184

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3614 F	سرهشی خم درجه باز دید کامل	۶۳	۳	۴۵	۴۶۴,۰۰۰	B روی کار
PG 3615 F	سرهشی درجه باز دید کامل	۱۱۰	۳.۲	۲۶	۱,۲۹۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3602 F	سرهش + رابط درجه باز دید	۹۰	۳	۳۶	۹۸۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3604 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۱,۷۵۳,۰۰۰	
PG 3605 F		۱۶۰	۴	۸	۳,۴۶۵,۰۰۰	
PG 3606 F		۲۰۰	۴.۹	۳	۶,۳۶۳,۰۰۰	
PG 4591 F	درجه باز دید مدل بینا	۱۱۰	۳.۲	۱۲	۲,۴۱۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4592 F		۱۲۵		۱۲	۲,۴۲۶,۰۰۰	
PG 4593 F		۱۶۰		۸	۲,۶۵۹,۰۰۰	
PG 3681 F	رابط درجه باز دید کامل	۶۳	۳	۴۵	۲۱۱,۰۰۰	B روی کار
PG 3682 F		۹۰		۶۰	۳۹۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3683 F		۱۱۰	۳.۲	۴۵	۵۸۸,۰۰۰	
PG 3684 F		۱۲۵	۳.۲	۶۰	۶۸۰,۰۰۰	
PG 3685 F		۱۶۰	۴	۲۶	۱,۳۹۷,۰۰۰	
PG 3686 F		۲۰۰	۴.۹	۱۶	۲,۳۳۴,۰۰۰	
PG 3801 F	درب درجه باز دید (درپوش دنده ای یا واشر)	۶۳	۳	۱۲۰	۶۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3802 F		۹۰		۳۰۰	۱۳۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3803 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰۰	۲۳۰,۰۰۰	
PG 3804 F		۱۲۵	۳.۲	۱۵۰	۲۴۵,۰۰۰	
PG 3805 F		۱۶۰	۴	۶۰	۶۱۲,۰۰۰	
PG 3806 F		۲۰۰	۴.۹	۴۰	۹۳۴,۰۰۰	
PG 5091 F	گالی کششوردار	۱۱۰-۱۶۰	۴	۱	۴,۵۹۶,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان
PG 3311 F	گیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P	۱۱۰ - ۱۱۰	۳.۲	۶	۲,۷۵۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3316 F	گیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V			۴	۳,۰۸۷,۰۰۰	
PG 3261 F	گیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	۱۱۰	۳.۲	۲	۴,۳۰۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3262 F		۱۲۵		۲	۵,۱۴۶,۰۰۰	
PG 3263 F		۱۶۰	۴	۱	۷,۷۹۲,۰۰۰	

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۵

شماره : PG184

کد کالا	گروه اتصالات			اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 5202 F	بست پایه دار مرکب (سقفی)			۵۰	۳	-	۴۳,۰۰۰	به رنگ مشکی جهت نصب سیستم فاضلابی
PG 5203 F				۶۳		۸۰	۷۵,۰۰۰	
PG 5204 F				۷۵		-	۹۳,۰۰۰	
PG 5205 F				۹۰		۴۰	۱۱۲,۰۰۰	
PG 5206 F				۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱۴۲,۰۰۰	
PG 5207 F				۱۲۵		۲۰	۲۲۳,۰۰۰	
PG 5217 F	بست پایه دار ساده (دیواری)			۵۰	۳	-	۲۴,۰۰۰	
PG 5218 F				۶۳		۱۰۰	۳۸,۰۰۰	
PG 5219 F				۷۵		-	۵۳,۰۰۰	
PG 5220 F				۹۰		۵۰	۶۹,۰۰۰	
PG 5221 F				۱۱۰	۳.۲	۴۰	۹۹,۰۰۰	
PG 5222 F				۱۲۵		۳۰	۱۳۸,۰۰۰	
PG 9702 F	بست دیواری جدید			۶۳	-	۱۰۰	۷۷,۰۰۰	
PG 9704 F				۱۱۰	-	۳۰	۱۸۴,۰۰۰	
PG 5001 F	PG وفت به رنگ سفید (ورودی اتوماتیک هوا)			۵۰	۳	۱۲	۳,۰۱۴,۰۰۰	B روی کار
PG 5002 F				۶۳			۳,۰۷۳,۰۰۰	
PG 3991 F	گششور دریچه دار با سیفون	درب پلاستیکی	-	۶۳	۳	۸	۱,۳۱۶,۰۰۰	B روی کار
PG 3994 F		درب استیل	-				۱,۵۸۰,۰۰۰	
PG 3992 F	گششور دریچه دار	درب پلاستیکی	-			۱۶	۵۵۷,۰۰۰	
PG 3995 F		درب استیل	-				۹۸۵,۰۰۰	
PG 3993 F	گششور دریچه دار			۱۱۰-۹۰	۳.۲	۱۸	۱,۱۲۲,۰۰۰	-
PG 3902 F	هواکش			۹۰	۳	۷۵	۲۸۱,۰۰۰	B روی کار
PG 3904 F	مجموعه هواکش		گرد	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۴	۷۱۴,۰۰۰	B روی کار
PG 3905 F			تخت			-	۴۰	
PG 8048 F	استاپر			۱۱۰	زرد		۱,۰۳۷,۰۰۰	ابزار تست شبکه فاضلاب

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ نارنجی

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۱۶

شماره : PG184

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4231 F	شیر یکطرفه قفل دار	۱۱۰	۳/۲	۸	۶,۲۳۳,۰۰۰	UD زیر باروی کار
PG 4232 F		۱۲۵		۸	۶,۶۶۵,۰۰۰	
PG 4233 F		۱۶۰	۴	۶	۶,۵۷۲,۰۰۰	
PG 4234 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۰,۶۶۳,۰۰۰	
PG 4261 F	شیر یکطرفه بدون قفل	۱۱۰	۳/۲	۸	۶,۰۳۷,۰۰۰	
PG 4262 F		۱۲۵		۸	۶,۵۳۶,۰۰۰	
PG 4263 F		۱۶۰	۴	۶	۶,۳۲۶,۰۰۰	
PG 4264 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۰,۴۰۵,۰۰۰	
PG 4651 F	انشعاب گیر	۲۰۰-۱۱۰	۴/۹	۱۸	۳,۵۱۷,۰۰۰	UD زیر باروی کار
PG 4652 F		۲۵۰-۱۱۰	۶/۲	۱۸	۳,۵۳۸,۰۰۰	

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

لوله های استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه: ۱۷

شماره: PG184

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 45021 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۷۰۰	۶۱۲,۰۰۰
PG 45022 P	۲۵ × ۱/۹	۱.۰۰۰	۹۱۸,۰۰۰
PG 45023 P	۳۲ × ۲/۴	۱.۶۰۰	۱,۴۵۱,۰۰۰
PG 45024 P	۴۰ × ۳	۲.۵۰۰	۲,۲۹۲,۰۰۰
PG 45025 P	۵۰ × ۳/۷	۳.۹۰۰	۳,۵۹۰,۰۰۰
PG 45026 P	۶۳ × ۴/۷	۶.۳۰۰	۵,۷۲۷,۰۰۰
PG 45027 P	۷۵ × ۵/۶	۸.۸۰۰	۸,۰۹۴,۰۰۰
PG 45028 P	۹۰ × ۶/۷	۱۲.۸۰۰	۱۱,۷۵۹,۰۰۰
PG 45029 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۵.۷۰۰	۱۴,۳۵۵,۰۰۰
PG 45030 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۹.۹۰۰	۱۸,۲۴۸,۰۰۰
PG 45031 P	۱۶۰ × ۹/۵	۳۲.۸۰۰	۳۰,۰۸۲,۰۰۰
PG 45032 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۵۱.۵۰۰	۴۷,۱۸۳,۰۰۰
PG 45033 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۸۰.۵۰۰	۷۳,۷۵۱,۰۰۰
PG 45034 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۲۸.۳۰۰	۱۱۷,۵۷۴,۰۰۰
PG 45035 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶۳.۰۰۰	۱۴۹,۳۳۴,۰۰۰
PG 45036 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۲۰۵.۸۰۰	۱۸۸,۵۷۷,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نیش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

PG POOL اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری
به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه: ۱۸

شماره: PG184

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 0761 F	زانوی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۳.۸	۲۵۰	۵۰,۰۰۰
PG 0762 F		۲۵	۱۶	۴.۷	۱۴۵	۸۶,۰۰۰
PG 0763 F		۳۲	۱۶	۵	۷۵	۱۳۴,۰۰۰
PG 0765 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۴	۲۶۹,۰۰۰
PG 0766 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۲۲	۳۶۹,۰۰۰
PG 0768 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۱۸	۱,۸۵۶,۰۰۰
PG 0804 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۵۰	۱۶	۴.۵	۴۸	۲۳۸,۰۰۰
PG 0805 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۲۷	۲۹۷,۰۰۰
PG 0808 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۲۴	۱,۳۹۰,۰۰۰
PG 1741 F	سه راهی ۹۰ درجه سه سرکوبله	۲۰	۱۶	۴	۱۸۰	۶۸,۰۰۰
PG 1742 F		۲۵	۱۶	۴	۱۰۰	۱۰۲,۰۰۰
PG 1743 F		۳۲	۱۶	۴.۵	۵۵	۱۵۷,۰۰۰
PG 1745 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۳۲	۳۱۱,۰۰۰
PG 1746 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۷	۴۱۴,۰۰۰
PG 1731 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۳۲	۱۶	۴.۵	۶۰	۲۳۸,۰۰۰
PG 1733 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۲۸	۴۲۶,۰۰۰
PG 1734 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۴	۸۳۰,۰۰۰
PG 9502 F	کوپلینگ ترمزدار	۲۵	۱۶	۲.۱	۴۰۰	۳۲,۰۰۰
PG 9503 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۵۰	۵۰,۰۰۰
PG 9504 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۸۵	۹۳,۰۰۰
PG 9505 F		۵۰	۱۶	۳.۹	۹۲	۱۳۴,۰۰۰
PG 9506 F		۶۳	۱۶	۴.۹	۵۱	۲۵۱,۰۰۰
PG 3894 F	مسدود کننده تویی	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۶۰	۱۱۲,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۸۴	۲۰۳,۰۰۰
PG 3896 F		۷۵	۱۶	۶.۸	۴۰	۳۵۹,۰۰۰
PG 3898 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۵	۷۴۰,۰۰۰

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه: ۱۹

شماره: PG184

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یک سر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۰۰	۹۳,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۵	۱۲۰	۱۲۷,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۰	۲۷۲,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۷.۵	۳۶	۳۸۰,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۸.۱	۳۲	۶۷۹,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۸.۷	۱۸	۹۱۹,۰۰۰
PG 3581 F	بوشن یک سر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۵۰	۷۱,۰۰۰
PG 3582 F		۲۵	۱۶	۴.۸	۱۶۰	۸۹,۰۰۰
PG 3583 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۵	۱۷۶,۰۰۰
PG 3584 F		۶۳	۱۶	۶.۵	۴۵	۵۱۵,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۷	۷۷۹,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۳	۹۲۳,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۲ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اتصالات اکو - ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه: ۲۰

شماره: PG184

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 70106 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۳۳۷,۰۰۰	BD زیر باروی کار
PG 70126 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۵۰	۳۵۱,۰۰۰	
PG 70146 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۴۴۶,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۱۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	
PG 70166 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۴۵۸,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۱,۰۹۴,۰۰۰	
PG 71106 F	سهراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۲	۷۹۶,۰۰۰	
PG 71126 F	سهراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۸۱۷,۰۰۰	
PG 72115 F	سهراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۵۳۶,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۷	۶۳۴,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۹	۱,۶۷۵,۰۰۰	
PG 72123 F	سهراهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۵	۶۴۷,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۱,۶۴۸,۰۰۰	

شماره : تاریخ : Date : Our Ref :

تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

اتصالات دست ساز بدون سرب

صفحه : ۲۱

شماره: PG184

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	قیمت واحد (ریال)	رنگ
PG 0110 F	زانو ۴۵ درجه یکسر گویله - فاضلابی	۲۵۰	۶/۲	۱۰,۳۷۶,۳۰۰	طوسی
PG 1231 F	سه راه ۹۰ درجه دوسر گویله - فاضلابی	۲۵۰	۶/۲	۱۴,۴۱۸,۸۰۰	طوسی
PG 2113 F	سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوسر گویله - فاضلابی	۲۰۰-۱۶۰	-	۱۲,۶۵۴,۴۰۰	طوسی
PG 4189 F	منهول - فاضلابی	۲۵۰-۱۲۵-۱۲۵-۱۲۵	-	۱۹,۱۱۰,۳۰۰	طوسی
PG 4190 F		۲۵۰-۱۲۵-۱۲۵-۱۲۵-۱۲۵	-	۲۰,۲۴۴,۴۰۰	طوسی
PG 3120 F	تبدیل غیرهم مرکز یکسر گویله - فاضلابی	۲۵۰-۲۰۰	-	۹,۴۵۵,۶۰۰	طوسی